

Récapitulatif

Pièces jointes ajoutée(s), modifiée(s) et/ou supprimée(s)

2 - Pétitionnaires

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

3 - Description et présentation générale du projet

Fichier décrivant votre projet : **Fichier décrivant le projet TANDEM.pdf** - [fichier modifié](#).

Note de présentation non technique : **Note de présentation non technique du projet.pdf** - [fichier modifié](#).

Justificatif de maîtrise foncière : **Justificatif de maîtrise foncière.pdf** - [fichier modifié](#).

4 - Localisation

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

Le fichier indiquant l'étude d'incidence : **Etude d incidence.pdf** - [fichier modifié](#).

Le fichier indiquant l'annexes de l'étude d'incidence : **Annexes Etude Incidence.pdf** - [fichier modifié](#).

Le fichier indiquant le résumé non technique de l'étude d'incidence : **Résumé non technique Etude Incidence.pdf** - [fichier modifié](#).

7 - Pièces spécifiques ICPE/IOTA

- Pièces spécifiques à IOTA

- Pièces spécifiques à ICPE

Etude de danger : **Etude de danger et résumé non technique.pdf** - [fichier modifié](#).

Capacité Technique et Financière : **Capacités techniques et financières.pdf** - [fichier modifié](#).

Fichier complémentaire pour les pièces obligatoires : **Servitudes.pdf** - [fichier modifié](#).

- Pièces spécifiques aux procédures embarquées

8 - Plans

Emplacement du projet : **Emplacement du projet.pdf** - [fichier modifié](#).

Éléments graphiques, plans ou cartes : **Éléments graphiques plans ou cartes.pdf** - [fichier modifié](#).

Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions : **Plans spécifique ICPE.pdf** - [fichier modifié](#).

1 - Type de demande

Voulez-vous démarrer le dépôt de compléments d'un dossier de demande d'autorisation environnementale ? **Démarrer le dépôt de compléments**

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

- **Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure**
- **Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées directement au service instructeur coordonnateur**
- **Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques IOTA, ICPE ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure**

2 - Pétitionnaires

Pétitionnaire ou mandataire **Mandataire**

N° SIRET : **48140961300033**

Organisme : **STERNE**

Nom : **MEYER**

Prénom : **Nicolas**

Fonction : **GERANT**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **n.meyer@sterne-environnement.fr**

Téléphone portable : **+(33) 683085559**

Mandat (Pièce Jointe) : **mandat_tandem_31mars2021.pdf**

Un ou plusieurs pétitionnaires : **Un seul Pétitionnaire**

Personne Morale

Siret : **84423497100027**

Raison sociale : **ALSACHIMIE**

Forme juridique : **SAS, société par actions simplifiée**

Adresse en France

RD52

68490 CHALAMPE

Signataire

Nom : **FOURNET**

Prénom : **Frédéric**

Qualité : **Directeur**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **FREDERIC.FOURNET@alsachimie.com**

Téléphone fixe : **+(33) 389265800**

Référent

Nom : **RENCK**

Prenom : **Patrick**

Fonction : **Responsable Environnement**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **patrick.renck@alsachimie.com**

Téléphone fixe : **+(33) 389265816**

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : **patrick.renck@alsachimie.com**

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : **Projet TANDEM sur le site d'ALSACHIMIE**

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : **Fichier décrivant le projet TANDEM.pdf**

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : **Note de présentation non technique du projet.pdf**

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : **Justificatif de maîtrise foncière.pdf**

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : **Chalampé 68490**

Numéro et voie ou lieu-dit : **1 Avenue de la Gare**

Type de projet

Projet **Terrestre et Maritime ou fluvial**

Géolocalisation du projet

X : **1039409**

Y : **6755242**

Projection : **Lambert 93**

Fichier des parcelles

Parcelles (Pièce Jointe) : **Parcelles du projet.csv**

Références géographiques du projet

Références géographiques (Pièce Jointe) : **Références géographiques du projet.csv**

5 - Activités

La demande est-elle une régularisation d'activités ? **Non**

La demande du pétitionnaire comprend :

Une ou plusieurs installation(s) IOTA (loi sur l'eau) soumise(s) à autorisation.

Une ou plusieurs installation(s) ICPE soumise(s) à autorisation.

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes :

Installation(s) IOTA soumise(s) à déclaration.

Installation(s) ICPE soumise(s) à enregistrement.

Installation(s) ICPE soumise(s) à déclaration.

Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) : **Oui**

Le tableau des nomenclatures ICPE et IOTA :

| * Rubrique | Alinéa | Libellé des rubriques | * Quantité totale | * Quantité projet | * Régime | Précisions sur les AIOT concernées par le projet |
|------------|--------|--|-------------------|-------------------|----------|---|
| 1185 | 2.a | Gaz à effet de serre fluorés ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone | 1244.000 | 0.000 | DC | |
| 1434 | 1.b | Installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables | 35.000 | 35.000 | DC | Ajout d'une installation d'empotage camion de DCH (aire 49) |

| | | | | | | |
|------|-----|--|-----------|---------|----|--|
| 1434 | 2 | Installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables | 1.000 | 1.000 | A | Ajout d'une installation d'emportage camion de DCH (aire 49) |
| 1436 | 2 | Liquides combustibles | 155.000 | 155.000 | DC | Nouvelles installations de stockage (150 t) et en cours (5 t) de DCH (aires 48 et 49) |
| 1510 | 2.b | Entrepôts couverts | 85000.000 | 0.000 | E | |
| 1630 | 1 | Emploi ou stockage de lessives de soude ou de potasse caustique | 302.000 | 130.000 | A | Ajout de 30 t de potasse (15 t en unité HMD et 15 t au magasin) et de 100 t de soude (92 t stockage + 8 t en cours) |
| 2560 | 2 | Travail mécanique des métaux et alliages | 160.000 | 0.000 | DC | |
| 2770 | | Traitement thermique de déchets dangereux | 1.000 | 1.000 | A | La nature des effluents incinérés est similaire à la situation actuelle et le volume maximal autorisé n'augmente pas |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs | 335.000 | 100.000 | D | Ajout d'onduleurs pour TANDEM. |
| 3110 | | Combustion | 474.000 | 0.000 | A | |
| 3410 | b | Fabrication de produits chimiques organiques | 1.000 | 1.000 | A | |
| 3410 | d | Fabrication de produits chimiques organiques | 1.000 | 1.000 | A | Nouvelle activité |
| 3420 | a | Fabrication de produits chimiques inorganiques | 1.000 | 1.000 | A | |
| 3520 | b | Incinération ou coïncinération de déchets | 744.000 | 0.000 | A | La nature des effluents incinérés est similaire à la situation actuelle et le volume maximal autorisé n'augmente pas |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | 6303.000 | 0.000 | A | |
| 4120 | 3.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | 1.000 | 0.000 | D | |
| 4130 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 3 / inhalation. | 16.100 | 0.000 | D | |
| 4310 | 2 | Gaz inflammables catégorie 1 et 2. | 5.240 | 0.000 | DC | |
| 4330 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 1 | 1134.000 | 0.000 | A | |
| 4331 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | 8068.640 | 400.000 | A | Stockage + en cours des effluents, qui peuvent être inflammables dans certaines conditions. |
| 4430 | | Solides pyrophoriques catégorie 1. | 186.800 | 186.800 | A | Nouvelle activité |
| 4440 | 2 | Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3. | 20.100 | 0.000 | D | |
| 4441 | 1 | Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3. | 1260.200 | 0.000 | A | |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique 1 | 9016.700 | 0.000 | A | |

| | | | | | | |
|---------|-----|---|-----------------------|-----------------------|----|--|
| 4511 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique 2 | 142.600 | 0.000 | DC | |
| 4710 | 1 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5) | Données non diffusées | Données non diffusées | A | Données non diffusées |
| 4715 | 2 | Hydrogène (numéro CAS 133-74-0) | Données non diffusées | Données non diffusées | D | Données non diffusées |
| 4718 | 2.b | Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 | Données non diffusées | Données non diffusées | DC | Données non diffusées |
| 4719 | 2 | Acétylène (numéro CAS 74-86-2) | Données non diffusées | Données non diffusées | D | Données non diffusées |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Données non diffusées | Données non diffusées | A | Données non diffusées |
| 4735 | 1.a | Ammoniac | Données non diffusées | Données non diffusées | A | Données non diffusées |
| 1.1.1.0 | | Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, | 1.000 | 0.000 | D | Forage existant pour l'alimentation en eau industrielle |
| 1.2.1.0 | 1.a | A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : | 24095.000 | 1433.000 | A | La consommation maximale de TANDEM est de 1 433 m3/h, toutes origines confondues (forage et canal). La consommation maximale d'ALSACHIMIE dépasse déjà le seuil cette rubrique. |
| 2.2.1.0 | 1 | Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant : | 578284.000 | 34392.000 | D | Le rejet maximum de TANDEM est de 1 433 m3/h, en cumulant les rejets Nord1 et Sud, ce qui représente une augmentation de 7,6% pour ALSACHIMIE. La capacité de rejet d'ALSACHIMIE dépasse déjà le seuil cette rubrique. |
| 2.1.5.0 | 1 | Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : | 40 | 40 | A | Les surfaces utilisées par le projet sont déjà imperméabilisées. Les eaux issues des surfaces imperméabilisées d'ALSACHIMIE sont rejetées dans le GCA. La capacité de rejet d' |

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : **Oui**

Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :

| * Régime | * N° de catégorie et de sous-catégorie |
|-------------|--|
| Cas par cas | 39° a) Travaux et constructions |
| Cas par cas | 1° a) Installations classées soumises à autorisation |

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

Votre demande comprend une : **Etude d'incidence.**

Le fichier indiquant la dispense de l'évaluation environnementale du projet (Pièce Jointe) : **DDAE 20210322 Annexe 5 décision cas par cas.pdf**

Des modifications ont-elles été apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé la décision de dispense d'évaluation environnementale : **Non**

Le fichier indiquant l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : **Etude d incidence.pdf**

Le fichier indiquant l'annexes de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : **Annexes Etude Incidence.pdf**

Le fichier indiquant le résumé non technique de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : **Résumé non technique Etude Incidence.pdf**

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota

Pièces spécifiques à IOTA

Déclaration d'Intérêt Général : **Non**

Prélèvement d'Eau : **Non**

Mon projet ne contient aucune autre caractéristique

Pièces spécifiques à ICPE

Etude de danger (Pièce Jointe) : **Etude de danger et résumé non technique.pdf**

Capacité Technique et Financière (Pièce Jointe) : **Capacités techniques et financières.pdf**

Servitudes d'utilité publique

Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Garanties financières

Dans document et pages : **Etude d'incidence - Chapitre 4.7**

Implantation sur un site nouveau

Dans document et pages : **Etude d'incidence - Chapitre 4.9**

État de pollution des sols

Dans document et pages : **Etude d'incidence - Chapitres 4.2.2.4 4.4.7**

Installation(s) IED

Dans document et pages : **Note de présentation non technique - Chapitre 1.6**

Fichier complémentaire pour les pièces obligatoires (Pièce Jointe) : **Servitudes.pdf**

Pièces spécifiques aux procédures embarquées

Installation(s) ICPE soumise(s) à enregistrement (Pièce Jointe) : **Absence de procédure ICPE soumise à E.pdf**

8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : **Emplacement du projet.pdf**

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : **Éléments graphiques plans ou cartes.pdf**

Je demande une dérogation d'échelle : **Non**

Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions (Pièce Jointe) : **Plans spécifique ICPE.pdf**