

Récapitulatif

Pièces jointes ajoutée(s), modifiée(s) et/ou supprimée(s)

2 - Pétitionnaires

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

3 - Description et présentation générale du projet

Note de présentation non technique : **Saint-Martin-de-Ré_Pièce_02_RNT_20210930.pdf** - [fichier modifié](#).

4 - Localisation

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

L'étude d'impact sans ses annexes : **Saint-Martin-de-Ré_Pièce_03_DAE_20210930.pdf** - [fichier modifié](#).

Le résumé non technique de l'étude d'impact : **Saint-Martin-de-Ré_Pièce_02_RNT_20210930.pdf** - [fichier modifié](#).

7 - Pièces spécifiques ICPE/IOTA

- Pièces spécifiques à IOTA
- Pièces spécifiques à ICPE
- Pièces spécifiques aux procédures embarquées

Modification(s) de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement : **Saint-Martin-de-Ré_Pièce_4_CDS_V4.pdf** - [fichier modifié](#).

8 - Plans

Site classé, plan de situation : **Saint-Martin-de-Ré_Pièce_4_CDS_V4.pdf** - [fichier modifié](#).

Site Classé, plan de masse et coupes longitudinales : [Saint-Martin-de-Ré_Pièce_4_CDS_V4.pdf](#) - [fichier modifié.](#)

Fichiers supplémentaires : [DAE-DEPOT-COMPLEMENTS-20211005.zip](#) - [fichier modifié.](#)

1 - Type de demande

Voulez-vous démarrer le dépôt de compléments d'un dossier de demande d'autorisation environnementale ? **Démarrer le dépôt de compléments**

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

- **Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure**
- **Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées directement au service instructeur coordonnateur**
- **Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques IOTA, ICPE ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure**

2 - Pétitionnaires

Pétitionnaire ou mandataire **Pétitionnaire**

Un ou plusieurs pétitionnaires : **Un seul Pétitionnaire**

Personne Morale

Siret : **22170001600738**

Raison sociale : **DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

Forme juridique : **Département**

Adresse en France

85 Boulevard de la République

85 BD DE LA REPUBLIQUE

17000 LA ROCHELLE

Signataire

Nom : **LOMBARD**

Prénom : **Philippe**

Qualité : **Chef de projets - études et travaux portuaires**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **philippe.lombard@charente-maritime.fr**

Téléphone fixe : **+(33) 546877272**

Téléphone portable : **+(33) 646061991**

Référent

Nom : **ESTIENNE**

Prenom : **Claire**

Fonction : **Chargée d'études environnement**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **claire.estienne@charente-maritime.fr**

Téléphone fixe : **+(33) 546878876**

Téléphone portable : **+(33) 619202744**

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : **claire.estienne@charente-maritime.fr**

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : **St Martin de Ré réaménagement portuaire**

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : **Description_du_projet_StMartin.pdf**

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : **Saint-Martin-de-Ré_Pièce_02_RNT_20210930.pdf**

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : **maitrise_fonciere.pdf**

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : **Saint-Martin-de-Ré 17410**

Numéro et voie ou lieu-dit : **Quai Georges Clémenceau**

Type de projet

Projet **Maritime ou fluvial**

Géolocalisation du projet

X : 363534

Y : 6576670

Projection : Lambert 93

Références géographiques du projet

* Situation d'emprise ou limitrophe	* Domaine public concerné	* Consistance du domaine public concerné (nature des biens)	* Superficie de l'emprise en m 2
le port	Maritime	domaine public maritime artificiel	66721
quai	Maritime	domaine public maritime artificiel	66721

Géolocalisation du périmètre du projet

Périmètre projet (Pièce Jointe) : **Données SIG.zip**

5 - Activités

La demande est-elle une régularisation d'activités ? **Non**

La demande du pétitionnaire comprend :

Une ou plusieurs installation(s) IOTA (loi sur l'eau) soumise(s) à autorisation.

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes :

AIOT pouvant faire l'objet d'une absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000.

Modification(s) de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement.

Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) : **Oui**

Le tableau des nomenclatures ICPE et IOTA :

* Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	* Quantité totale	* Quantité projet	* Régime	Précisions sur les AIOT concernées par le projet
4.1.2.0	1	Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :	4586105.000	4586105.000	A	

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : **Oui**

Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :

* Régime	* N° de catégorie et de sous-catégorie
Cas par cas	14° Travaux en espaces remarquables du littoral
Cas par cas	11° a) Ouvrages et aménagements en zone côtière

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

Votre demande comprend une : **Etude d'impact.**

Ma demande comprend une étude d'impact car : **Le projet n'a pas fait l'objet d'une demande d'examen au cas par cas mais le pétitionnaire choisit la procédure d'évaluation environnementale.**

L'étude d'impact sans ses annexes (Pièce Jointe) : **Saint-Martin-de-Ré_Pièce_03_DAE_20210930.pdf**

Les annexes de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : **St-Martin-de-Re_Piece_09_Annexes.zip**

Le résumé non technique de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : **Saint-Martin-de-Ré_Pièce_02_RNT_20210930.pdf**

La présentation de votre projet (Description de votre projet pour le grand public) :

L'entrée du port de Saint-Martin-de-Ré est protégée de la houle par un épi brise-lame, en forme de V, constitué d'un rideau de palplanches à l'intérieur duquel des matériaux de remblais ont été mis en œuvre. Cet ouvrage a été construit en 1989. A la suite des tempêtes de décembre 2019, le Conseil départemental a constaté une forte dégradation de cet ouvrage. Les visites techniques réalisées depuis cette date confirment la poursuite de la dégradation de cet ouvrage, le rapprochant inéluctablement de la ruine. C'est pourquoi le Conseil départemental de Charente-Maritime souhaite concrétiser le projet de réaménagement des ouvrages maritimes en entrée du port de Saint-Martin-de-Ré dans l'objectif d'en sécuriser, de manière pérenne, les conditions d'accès.

7 - Pièces spécifiques Icppe / Iota

Pièces spécifiques à IOTA

Déclaration d'Intérêt Général : **Non**

Prélèvement d'Eau : **Non**

Mon projet ne contient aucune autre caractéristique

Pièces spécifiques aux procédures embarquées

Modification(s) de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement (Pièce Jointe) : **Saint-Martin-de-Ré_Pièce_4_CDS_V4.pdf**

8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : **StMartin_1_25000e.pdf**

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : **St-Martin-de-Re_Piece_09_Annexes.zip**

Site classé, plan de situation (Pièce Jointe) : **Saint-Martin-de-Ré_Pièce_4_CDS_V4.pdf**

Site Classé, plan de masse et coupes longitudinales (Pièce Jointe) : **Saint-Martin-de-Ré_Pièce_4_CDS_V4.pdf**

Fichiers supplémentaires (Pièce Jointe) : **DAE-DEPOT-COMPLEMENTS-20211005.zip**

Informations supplémentaires :

Les dossiers suivants ont été ajoutés à la présente demande AE. Extension DPM Saisine GCN. Par ailleurs la rubrique IOTA 4.1.3.0 (déclaration) a été ajouté au dossier réglementaire mais pas sur la plateforme GUNEnv Enfin la pièce 2 RNT chapitre 18 permet d'avoir une visibilité rapide sur les réponses à la demande de compléments.